



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado nº: 1035-CPR-ES120685

En virtud del Reglamento (UE) nº: 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **AGROVIAL, S.A.**

Con domicilio Social: C/ VILAFORTUNY, NAVE A-21, POL. IND. L'ALBA
43480 - VILA-SECA - TARRAGONA (ESPAÑA)

En la/s planta/s de fabricación: 1.- CANTERA LORETO. CARRER PAIRAL
43007 - TARRAGONA (ESPAÑA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la/s norma/s armonizada/s EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada han sido aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el mercado CE.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 03 / 06 / 2021
Fecha de actualización: 02 / 05 / 2024
Fecha de caducidad: 02 / 06 / 2027



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L, C/ Valportillo Primera 22-24
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO CERTIFICADO nº: 1035-CPR-ES120685

Fecha: 02 / 05 / 2024

Producto	Áridos para la construcción	Planta de producción
Granulometría	Normas	
0/5, 6/20	EN 12620:2002+A1:2008 - Áridos para hormigón.	1
0/5, 6/20, 0/20, 0/32, 16/40	EN 13242:2002+A1:2007 - Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.	1
0/5	EN 13139:2002, EN 13139:2002/AC:2004 - Áridos para morteros	1



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L, C/ Valportillo Primera 22-24
28108 - Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Núm. AGROVIAL 2

1. Nombre y código de identificación
6/20

2. Nombre y dirección del fabricante
AGROVIAL SA
CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND L'ALBA
43480 VILA-SECA

3. Uso previsto
Preparación de hormigón estructural y prefabricados

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:
Bureau Veritas nº 1035
Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica
Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685
emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometría	Gc85/20 GT15	EN 12620:2003 + A1:2009
Contenido de finos	f1,7	
Forma arido - Índice de lajas	F ₁ 15	
Resistencia a la fragmetación	LA30	
Densidad de las particulas	2,69	
Absorción de agua	<2,9%	
Cloruros solubles en agua	<0,01	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en ácido	<0,14	
Contaminants orgánicos ligeros	<2,88	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	
Reactividad Alkali Silice	No reactivo	

20	16	12	8	6	4	0,063
97,50%	86,90%	55,30%	19,40%	10,20%	3,00%	1,10%

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Núm. AGROVIAL 3

1. Nombre y código de identificación

0/5

2. Nombre y dirección del fabricante

AGROVIAL SA

CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND. L'ALBA

43480 VILA-SECA

3. Uso previsto

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas nº 1035

Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica

Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685

emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometría	Ga85	EN 13242:2002+A1:2007
Contenido de finos	f26 SE ₂₄ MB ₁₁	
Forma arido - Indice de lajas	-	
Resistència a la fragmetación	-	
Densidad de las particulas	2,7	
Absorción de agua	<4,6%	
Cloruros solubles en agua	<0,01	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en	<0,14	
Contaminants orgánicos ligeros	<2,88	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	
Reactividad Alkali Sílice	No reactivo	

5	4	3	2	1	0,25	0,063
99,4%	98,50%	95,20%	83%	66,00%	43,40%	30,9%

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Núm. AGROVIAL 4

1. Nombre y código de identificación

6/20

2. Nombre y dirección del fabricante

AGROVIAL SA
CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND. L'ALBA
43480 VILA-SECA

3. Uso previsto

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas nº 1035

Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica

Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685

emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometria	Gc85/15 GTc25-15	EN 13242:2002+A1:2007
Contenido de finos	f2	
Forma arido - Indice de lajas	F ₁ 15	
Caras de fractura	C90/3	
Resistencia a la fragmentación	LA30	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en	<0,14	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	

20	16	12	8	6	4	0,063
100%	96,90%	76,1	30,1	10,6	0,8	0,5

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado
en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Núm. AGROVIAL 5

1. Nombre y código de identificación

16/40

2. Nombre y dirección del fabricante

AGROVIAL SA
CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND. L'ALBA
43480 VILA-SECA

3. Uso previsto

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas nº 1035

Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica

Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685

emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometria	Gc85/15 GTc25-15	EN 13242:2002+A1:2007
Contenido de finos	f2	
Forma arido - Indice de lajas	F ₁ 15	
Caras de fractura	C90/3	
Resistencia a la fragmetación	LA30	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en	<0,14	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	

40	32	22	16	11	2	0,063
100%	89,50%	45,7	3	0,6	0,5	0,4

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Núm. AGROVIAL 6

1. Nombre y código de identificación
0/20

2. Nombre y dirección del fabricante
AGROVIAL SA
CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND. L'ALBA
43480 VILA-SECA

3. Uso previsto
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:
Bureau Veritas nº 1035
Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica
Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685
emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometria	Ga85 GTa10	EN 13242:2002+A1:2007
Contenido de finos	f16	
Equivalente de arena	SE ₅₂ MB ₁₁	
Forma arido - Indice de lajas	Fl ₂₀	
Caras de fractura	C90/3	
Resistencia a la fragmetación	LA30	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en	<0,14	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Núm. AGROVIAL 7

1. Nombre y código de identificación

0/32

2. Nombre y dirección del fabricante

AGROVIAL SA
CARRER VILAFORTUNY NAU A21 POL. IND. L'ALBA
43480 VILA-SECA

3. Uso previsto

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2 +

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas nº 1035

Inspección inicial de la planta de producción y vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica

Certificado de conformidad del control de producción en fabrica nº 1035/CPR/ES 120685

emitido el 3 de junio de 2021

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Granulometría	Ga85 GTa10	EN 13242:2002+A1:2007
Contenido de finos	f8	
Equivalente de arena	SE ₂₅ MB ₁₁	
Forma arido - Índice de lajas	Fl ₂₀	
Caras de fractura	C90/3	
Resistencia a la fragmetación	LA30	
Contenido total de azufre	<1	
Contenido de sulfatos solubles en	<0,14	
Contenido subst. alteran endurecimiento del hormigón	MÁS CLARO	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante por

Isaac Cases
Resp. CPF

Tarragona, 16 de mayo de 2024